

CAP Neubau - Energieausweis Haus D (Projektion)


ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Dottistr./Bleckmannweg/Ruschestr., Berlin
Haus D

2

Energiebedarf



Anforderungen gemäß EnEV²⁾

Primärenergiebedarf

Ist-Wert **30** kWh/(m²·a) Anforderungswert **50** kWh/(m²·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H_T

Ist-Wert **0,43** W/(m²·K) Anforderungswert **0,45** W/(m²·K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Verfahren nach DIN V 18599

Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf

Energieträger	Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m ² ·a) für			Gesamt in kWh/(m ² ·a)
	Heizung	Warmwasser	Hilfsgeräte ⁴⁾	
Nah-/Fernwärme	26,4	21,7	0,0	48,2
Strom	0,0	0,0	1,1	1,1